
Opis powierzchni terenu
dz 484 – ogród
bud nr 56 (197)
Profil 13
Podziałka 1:100/250
ogrodzenie z siatki
połączenie z istn. ks 150
3°
70°
0
A12
k
bud
P.p.=205,00
Hw=1,27
Hw=1,20
Hw=1,20
Hw=1,15
Rzędna istniejącego terenu
216,42
216,65
216,70
216,70
Rzędna dna proj. kanału
215,15
215,45
215,46
215,50
215,55
Długość odcinka
2,5
10,2
1,3
L=2,5
L=10,2
L=1,3
i=18,3 ‰
i=4,9 ‰
i=3,5 ‰
Proj. spadek kanału, odległość
Proj. średnica nominalna, materiał
DN150, PCV SN8
Hektometr i odległości
0
0+0
2,5
5,5
8,3
12,7
14,0
Opis powierzchni terenu
dz 701 – trawnik
bud nr 35 (189)
Profil 14
Podziałka 1:100/250
ogrodzenie drewn. na cokolu
połączenie z istn. ks 150
6°
A13
0
bud
P.p.=205,00
Hw=1,38
Hw=0,90
Hw=1,20
Hw=0,85
Rzędna istniejącego terenu
216,65
216,20
216,20
Rzędna dna proj. kanału
215,27
215,30
215,35
215,20
Długość odcinka
1,8
1,8
1,8
L=1,8
L=1,8
L=1,8
i=16,6 ‰
i=27,8 ‰
Proj. spadek kanału, odległość
Proj. średnica nominalna, materiał
DN150, PCV SN8
Hektometr i odległości
0
0+0
1,8
3,6
Opis powierzchni terenu
dz 700 – naw. ziemna
bud nr 33 (188)
Profil 15
Podziałka 1:100/250
ogrodzenie drewn. na cokolu
połączenie z istn. ks 150
46°
9°
0
A14
A15
i ks
P.p.=205,00
Hw=1,57
Hw=1,14
Hw=0,80
Hw=0,79
Rzędna istniejącego terenu
216,90
216,60
216,45
216,45
Rzędna dna proj. kanału
215,33
215,46
215,50
215,65
216,66
Długość odcinka
10,3
10,5
1,3
L=10,3
L=10,5
L=1,3
i=12,6 ‰
i=18,1 ‰
i=7,9 ‰
Proj. spadek kanału, odległość
Proj. średnica nominalna, materiał
DN150, PCV SN8
Hektometr i odległości
0
0+0
10,3
12,7
20,8
22,1
Opis powierzchni terenu
dz 700 – trawnik
Profil 16
Podziałka 1:100/250
ogrodzenie drewn. na cokolu
połączenie z istn. ks 150
10°
A16
0
bud
P.p.=205,00
Hw=1,80
Hw=1,30
Hw=1,25
Rzędna istniejącego terenu
217,60
217,70
217,70
Rzędna dna proj. kanału
215,80
216,40
216,42
216,45
Długość odcinka
1,5
5,4
L=1,5
L=5,4
i=39,7 ‰
i=9,3 ‰
Proj. spadek kanału, odległość
Proj. średnica nominalna, materiał
DN150, PCV SN8
Hektometr i odległości
0
0+0
1,5
6,9
Opis powierzchni terenu
dz 485 – naw. utwardzona
bud nr 54 (198)
Profil 17
Podziałka 1:100/250
wjazd
połączenie z istn. ks 150
i ks
0
A17
id. studz
P.p.=205,00
Hw=1,45
Hw=1,25
Rzędna istniejącego terenu
218,00
219,90
219,90
Rzędna dna proj. kanału
216,55
217,51
218,70
218,75
Długość odcinka
22,5
1,0
L=22,5
L=1,0
i=95,7 ‰
i=50,0 ‰
Proj. spadek kanału, odległość
Proj. średnica nominalna, materiał
DN150, PCV SN8
Hektometr i odległości
0
0+0
5,7
10,0
22,5
23,5
Opis powierzchni terenu
dz 699/1 – ogród
kostka kam.
bud nr 29 (186)
Profil 18
Podziałka 1:100/250
furtka
przepust bet
połączenie z istn. ks 150
przyłącze kanal. grawitacyjne
DN150, Rz.dna=216,80
56°
11°
0
A18
k
i studz
P.p.=205,00
Hw=2,15
Hw=1,40
id=98, d=id=0,80
id=80, d=id=0,80
id=95, d=id=0,80
Hw=1,70
Hw=1,50
Rzędna istniejącego terenu
218,35
217,90
Rzędna dna proj. kanału
216,20
216,50
216,53
216,63
216,65
217,85
216,80
Długość odcinka
6,8
9,4
4,0
L=6,8
L=9,4
L=4,0
i=44,3 ‰
i=15,9 ‰
i=37,5 ‰
Proj. spadek kanału, odległość
Proj. średnica nominalna, materiał
DN150, PCV SN8
Hektometr i odległości
0
0+0
6,8
8,8
14,8
16,2
18,9
20,2
Długość wszystkich przewodów: 90,3 [m]
6 Profil 18 20,2 0–i studz
5 Profil 17 23,5 0–i ks
4 Profil 16 6,9 0–bud
3 Profil 15 22,1 0–i ks
2 Profil 14 3,6 0–bud
1 Profil 13 14,0 0–bud
Nr profilu Nazwa Długość [m] Węzły
Projektant: Podpis:
mgr inż. Lilianna Szatańska
nr uprawnień: 41/84 WBPP
PROJSAN
maj, 2015 r.
Podziałka: 1:100/250
Stadium: PB+PW
Inwestor: GMINA STRZELIN
ul.Ząbkowicka 11, 57-100 STRZELIN
Obiekt: Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuropatnik - przysiółek Kaczerki
Nazwa rysunku: Profile przyłączy do budynków 56 - 29
Nr rys. 10